

Здравствуйте, уважаемые курсанты и родители!

Напоминаем вам следующую информацию:

- 1) Математику в группах первого курса ведут два преподавателя:
Давыдова Ирина Михайловна
Николаенко Ольга Дмитриевна – СМ-11, СМ-12, ЭМ-11 olgan6813@gmail.com
- 2) В соответствии с учебным планом по математике будет три занятия в неделю. Для работы по данной дисциплине заведите тетрадь в клетку (48-96листов), подпишите её. Письменные работы выполняйте в этой тетради, решение записывайте аккуратно и подробно. Тетрадь вы должны предъявить преподавателю при выходе на очное обучение.

Занятие №5 (22/09/2021)

Тема: Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. *Свойства степени с действительным показателем.* Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, иррациональных, степенных, показательных выражений.

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:

- 1) Определение степени с натуральным, целым, рациональным и действительным показателем; свойства степеней.
- 2) Определение корня; свойства корней.
- 3) Преобразование алгебраических, рациональных, иррациональных, степенных, показательных выражений.

Задание № 1. Прочитайте текст лекции, составьте краткий конспект. Делайте записи в тетради аккуратно. Конспект будет проверен при выходе на очное обучение (**присылать его на проверку не надо**). Рассмотрите решение приведенных заданий, постарайтесь понять, как они выполнены, так как следующее занятие – практическая работа.

Степень с натуральным показателем

Возведение в степень — операция, первоначально определяемая как результат многократного умножения натурального числа на себя.

Проще всего определяется степень с натуральным (то есть целым положительным) показателем.

По определению: $a^1 = a$.

Выражения «возвести в квадрат» и «возвести в куб» нам давно знакомы.

Возвести число в квадрат — значит умножить его само на себя: $a^2 = a \cdot a$

Возвести число в куб — значит умножить его само на себя три раза: $a^3 = a \cdot a \cdot a$.

Возвести число в натуральную степень n — значит умножить его само на себя n раз:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n$$

Возведение в степень определено также для целых (отрицательных), рациональных, действительных (вещественных) и даже комплексных степеней.

Степень с целым показателем

Если $a \neq 0$, $n \in \mathbb{N}$, то величина a^{-n} есть величина, обратная к степени a^n , то есть

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Необходимо запомнить: любое число в нулевой степени (за исключением 0) равно 1, то есть $a^0 = 1$. Выражение 0^0 не определено. (Почему это так? Найдите ответ самостоятельно.)

Степень с рациональным показателем

Степенью числа $a > 0$ с рациональным показателем $r = \frac{m}{n}$, где m — целое число, а n — натуральное ($n > 1$), называется число $\sqrt[n]{a^m}$.

Степень с действительным показателем

Действительные (вещественные) числа представляют собой расширение множества рациональных чисел и, кроме рациональных чисел, включают множество иррациональных чисел, не представимых в виде отношения целых.

Строгого определения степени с иррациональным показателем на школьном уровне 10-11 класса дать нельзя. Для этого нужно хорошо понимать, что такое предел последовательности, и как с ним работать. Но основываясь на интуитивном представлении о пределе, можно сказать следующее. Пусть даны положительное число a и иррациональное число r . Рассмотрим какую-нибудь последовательность рациональных чисел, *стремящихся* к r (например, его десятичные приближения). Тогда *предел* последовательности, а это уже рациональная степень числа a , называется r -ой степенью числа a , и обозначается a^r .

Свойства степеней:

$$a^1 = a$$

$$a^0 = 1, a \neq 0$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n-m}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, a \neq 0$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

Корни и степени — две взаимосвязанные темы.

Корнем n -ной ($n = 2, 3, 4, 5, \dots$) степени из неотрицательного числа a называют такое неотрицательное число b , при возведении которого в степень n получается a , и обозначают:

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a.$$

Число n называется показателем корня, а само число a — подкоренным выражением.

Если $n = 2$, то обычно говорят не «корень второй степени», а «квадратный корень». В этом случае показатель корня $n = 2$ не пишут, то есть пишут не $\sqrt[2]{a}$, а \sqrt{a} . Этот случай вы изучали в курсе алгебры 8-го класса.

Если $n = 3$, то вместо «корень третьей степени», часто говорят «кубический корень» и пишут $\sqrt[3]{a}$. Первое знакомство с кубическим корнем состоялось в курсе алгебры 9-го класса.

Операцию нахождения корня из неотрицательного числа называют обычно извлечением корня. Эта операция является обратной по отношению к возведению в соответствующую степень:

Возведение в степень	Извлечение корня
$5^2 = 25$	$\sqrt{25} = 5$
$10^3 = 1000$	$\sqrt[3]{1000} = 10$
$0,3^4 = 0,0081$	$\sqrt[4]{0,0081} = 0,3$

Операцию извлечения корня определяют и для отрицательного подкоренного числа, но только в случае нечетного показателя корня. Иными словами, равенство $(-2)^5 = -32$ можно переписать в эквивалентной форме $\sqrt[5]{-32} = -2$. При этом используется следующее определение.

Корнем нечетной степени n ($n = 3, 5, \dots$) из отрицательного числа a называют такое отрицательное число, при возведении которого в степень n получается число a .

Таим образом, корень четной степени имеет смысл только для неотрицательного подкоренного числа; корень нечетной степени имеет смысл для любого подкоренного числа. (Или другими словами: корень четной степени из отрицательного числа не существует, а корень нечетной степени существует всегда.)

Свойства корней:

Для любых натуральных m, n, k и любых неотрицательных чисел a и b .

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

$$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[kn]{a^{km}}$$

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

$$\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$$

$$(\sqrt[n]{a})^n = a$$

$$\sqrt[n]{a^n} = a$$